


このガイドラインはRGBカラーで制作されています。



# Makuake

# メインカラー

Makuake ロゴの基本色になります。

RGBはWeb・映像、CMYKは印刷物に指定してください。



Makuake Blue

RGB     26 212 255  
CMYK    67% 0% 0% 0%  
HEX     #1ad4ff



Makuake Red

RGB     251 42 121  
CMYK    0% 94% 19% 0%  
HEX     #fb2a79



Makuake Yellow

RGB     255 230 0  
CMYK    2% 10% 100% 0%  
HEX     #ffe600



Makuake Green

RGB     187 241 23  
CMYK    30% 0% 100% 0%  
HEX     #bbf117



Makuake Black

RGB     0 0 0  
CMYK    40% 40% 40% 100%  
HEX     #000000



Makuake White

RGB     255 255 255  
CMYK    0% 0% 0% 0%  
HEX     #ffffff

## Makuake ロゴ

---

Makuake ロゴを使用する場合、デジタルデータにより形を正確に再現してください。

基本的には白背景に表示することを優先してください。

横組み



縦組み



シンボルのみ




横組み 黒背景



縦組み 黒背景



シンボルのみ 黒背景



## Makuake ロゴ(モノクロ)

---

視認性や技術的な理由などでカラーのロゴを使えない場合、モノクロのロゴを使用してください。


横組み



縦組み



シンボルのみ




横組み 黒背景



縦組み 黒背景





シンボルのみ 黒背景




## 背景色の明度基準

背景色が白～黒の場合は、以下の基準で表示してください。



背景色の明度基準(カラー)

背景色がカラーの場合は以下の基準で表示してください。基本的には、白地、無彩色の背景に表示するのが効果的です。



## アイソレーション

Makuake ロゴの周囲に下図に示した一定のスペース／最小余白を設定します。このスペース内に他の要素(写真・イラスト・文字等)を入れないでください。

最小余白は最低限の設定です。実際は、基準以上のスペースを取るよう心がけてください。




## 最小使用サイズ


Makuake ロゴを使用する際の最小サイズを設定しています。

基準内のサイズでも、ロゴがつぶれないように十分に注意してください。

### 印刷物



### Web・映像



## 誤った使用例 (ロゴの形)

誤った使用例を表記しています。

✕ 規定以外の色の利用



✕ 変形



✕ バランスの変更



✕ 配置の変更



✕ 書体の変更



✕ 縁をつける



✕ グレースケール



✕ アウトライン表示



✕ グラデーション



✕ 影をつける



✕ 三次元にする



✕ 単色






## 誤った使用例(背景色・背景素材)

誤った使用例を表記しています。



✗ Makuake ロゴの視認性が悪い写真やパターンの上に表示しないでください。




✗ Makuake ロゴの視認性が悪い写真やパターンの上に表示しないでください。



✗ Makuake ロゴの視認性が悪い写真やパターンの上に表示しないでください。

Makuake ロゴを配置すると視認性が悪くなる写真やパターンに表示させる場合は以下のように処理してください。



○ 十分なホワイトスペースを確保してください。



○ モノクロのロゴを使用し、視認性の良い場所に配置してください。



✗ 白ふちをつけないでください。